




효과적인 해충 방역

알고 계셨습니까?
기름때는 살충제 효과를
방해하고 기름 방울들은
바퀴벌레가 오랫동안
살아가는 데 도움을 줍니다!



- 공인 해충 방제 전문가에게 정기적으로 해충 방제 서비스를 받습니다.
- 기록에 반드시 다음 사항이 포함되어야 합니다.

- 해충 방제 담당자/회사 이름
- 방제 날짜
- 살충제 도포 후 시설 청소 방법
- 사용한 화학물질 이름과 사용 목적
- 식품, 장비, 사람들을 보호하기 위해 사용한 방법

- 모든 식품 접촉면을 청소하고 소독합니다.
- 장비 아래와 사이, 받침대, 배수구 주변 등 오염물질이 쌓이기 쉬운 접근하기 어려운 구역을 청소합니다.
- 바퀴벌레가 주로 서식하는 오래된 골판지를 제거합니다.
- 누수 배관이나 고인 물과 같은 습기 원인을 제거합니다.
- 특히 바닥과 벽의 접합부, 배선, 배수관, 통풍구, 연통 주변의 균열을 메우고 밀봉합니다.

- 문을 닫아둡니다. 문을 계속 열어둬야 할 경우 에어 커튼을 설치합니다.
- 문에 문풍지가 제대로 부착되어 있는지 확인하고, 문틀에 빛이 새지 않는지 확인합니다.
- 문과 창문 주변 틈을 완전히 밀봉합니다.
- 외부로 통하는 모든 구멍을 보수합니다.

알아야 할 징후

- 알집데기나 알집 존재
- 캐비닛, 틈새, 균열, 콘크리트 주변 배설물
- 바퀴벌레 몸체나 몸체 조각
- 끈끈이 판에 붙어 있는 죽거나 살아있는 여러 세대의 바퀴벌레
- 야행성 활동. 낮에 관찰되는 활동은 바퀴벌레의 대량 서식 가능성을 시사함



- 실내에서 살아있는 파리가 다수 발견되는 경우
- 끈끈이 판이나 조명에 붙어 있는 살아있는 파리 및 죽은 파리의 몸체 또는 조각
- 구더기



- 벽, 벽 구조물이나 기둥, 상자, 가방 또는 가구에서 발견되는 오줌 자국과 배설물
- 벽에 남은 설치류 기름과 먼지로 인한 문지른 자국
- 먼지에서 발견되는 흔적. 쥐가 꼬리를 끌고 다니며 발자국 사이에 남긴 자국
- 식품 포장에 생긴 구멍
- 나무 및 기타 자재를 갉아 먹은 흔적
- 보통 느슨하게 짜인 섬유 재료, 종이, 단열재 또는 천 등에 등지를 틀거나 굴을 판 흔적
- 야행성 활동. 낮에 관찰되는 활동은 설치류의 대량 서식 가능성을 시사함



쥐는 1/2인치의 작은 틈에도 들어갈 수 있습니다.

생쥐는 1/4인치의 작은 틈에도 들어갈 수 있습니다.