




Kiểm Soát Sâu Bệnh Hiệu Quả

Bạn có biết?

Mỡ ức chế hiệu quả của thuốc trừ sâu, và một giọt mỡ có thể nuôi một con gián trong một khoảng thời gian dài!



- Nhận kiểm soát sâu bệnh định kỳ từ Nhà cung cấp Dịch vụ Kiểm soát Sâu bệnh được chứng nhận.
- Hồ sơ phải bao gồm:
 - Tên của người áp dụng/công ty kiểm soát sâu bệnh
 - Ngày áp dụng
 - Cách làm sạch cơ sở sau khi áp dụng thuốc trừ sâu
 - Tên hóa chất được sử dụng và mục đích ứng dụng
 - Phương pháp bảo vệ thực phẩm, thiết bị và con người


- Đảm bảo tất cả bề mặt tiếp xúc với thực phẩm được làm sạch và khử trùng.
- Dọn sạch các khu vực khó tiếp cận nơi chất bẩn có thể tích tụ, như dưới và giữa các thiết bị, trong khay hứng, và xung quanh cống thoát nước.
- Loại bỏ bìa các-tông cũ, nơi dễ làm tổ cho gián.
- Loại bỏ các nguồn ẩm như ống dẫn nước rò rỉ và nước đọng.
- Trét và bịt kín các khe nứt, đặc biệt ở các ngã nối giữa sàn và tường, xung quanh dây điện, ống thoát nước, lỗ thông gió, và ống khói.

- Luôn đóng kín cửa. Đối với những cánh cửa phải mở, hãy lắp đặt rèm không khí.
- Đảm bảo dải chống thấm thời tiết trên cửa được duy trì và không có ánh sáng nhìn thấy trên khung cửa.
- Bịt kín tất cả các khe hở xung quanh cửa và cửa sổ.
- Sửa chữa tất cả các khe hở dẫn ra bên ngoài.

Nhận biết Dấu hiệu...

- Sự hiện diện của bọ trứng hoặc vỏ trứng
- Phân trong tủ, kệ, rãnh và xung quanh ổ cắm điện
- Thân gián hoặc mảnh thân gián

- Gián chết hoặc sống ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau trên bảng keo.
- Hoạt động về đêm. Hoạt động vào ban ngày có thể chỉ ra một quần thể gián lớn.



- Số lượng lớn ruồi còn sống trong nhà.
- Thân ruồi sống và chết hoặc mảnh thân ruồi dính trên bảng keo hoặc mắc kẹt trong đèn.
- Giòi.
- Phân ruồi hoặc đống chất nhầy trên tường hoặc trần nhà.



- Vết nước tiểu và phân dọc theo tường, thanh đỡ tường hoặc dầm, trong các hộp, túi, hoặc đồ nội thất.
- Dấu vết bôi bẩn do dầu và bụi bẩn từ loài gặm nhấm để lại dọc theo tường.
- Dấu vết trên bụi. Chuột cống kéo đuôi của chúng, để lại một vết giữa các dấu chân.
- Lỗ trên bao bì thực phẩm.
- Dấu vết gặm nhấm trên gỗ và các vật liệu khác.
- Dấu hiệu của vật liệu làm tổ hoặc đào hang, thường là các vật liệu sợi lông lẻo, giấy, vật liệu cách nhiệt, hoặc vải.
- Hoạt động về đêm. Hoạt động vào ban ngày có thể chỉ ra một quần thể loài gặm nhấm lớn.



Chuột cống có thể chui qua các khe hở nhỏ chỉ ½ inch.

Chuột nhắt có thể chui qua các khe hở nhỏ chỉ ¼ inch.